Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 01:22

Link do produktu: https://myjki-ultradzwieki.pl/koncentrat-em-300-p-49.html



Koncentrat EM 300

Cena brutto	**130,00 zł**
Cena netto	**105,69 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10063**
Kod EAN	**5907052591485**

Opis produktu

EM-300 Super Plus — koncentrat do czyszczenia metali 500 ml

Czyszczenie metalowych części z oleju i brudu. Opakowanie 500 ml.

500 mlKoncentratElementy metaloweStężenie 1–3%

Czyszczenie metalowych części z oleju i brudu

EM-300 Super Plus to koncentrat do czyszczenia metali w kąpieli ultradźwiękowej. Pomaga usuwać olej i brud ze stali nierdzewnej, mosiądzu i metali szlachetnych.

Mechanizmy, uchwyty, obudowy i inne metalowe detale mają wiele powierzchni dostępnych dla roztworu. Preparat jest przeznaczony do takich zadań w warsztacie i pracowni.

Oferta obejmuje 500 ml preparatu EM-300 Super Plus. To chemia przeznaczona do określonego zadania czyszczenia — praktyczne uzupełnienie wyposażenia myjki i pracowni.

Dlaczego ten preparat?

1

Metalowe mechanizmy i obudowy

Formuła jest ukierunkowana na zabrudzenia i materiały opisane w tej ofercie.

2

Do kąpieli ultradźwiękowej

Preparat współpracuje z czyszczeniem w roztworze i dostępem cieczy do powierzchni.

3

Wygodne opakowanie

500 ml preparatu do zastosowań w warsztacie lub pracowni.

Chemia dobrana do zadania

Metalowe mechanizmy i obudowy

Formuła do metalowych części uzupełnia działanie kąpieli ultradźwiękowej. Roztwór ma kontakt z zanurzonymi powierzchniami, także w dostępnych szczelinach mechanizmu.

Kąpiel ultradźwiękowa

Formuła preparatu uzupełnia czyszczenie powierzchni dostępnych dla roztworu.

Wyposażenie pracowni

Opakowanie 500 ml zawiera EM-300 Super Plus — środek do wymienionego zakresu materiałów i zabrudzeń.

Metalowe części i mechanizmy

Metalowe mechanizmy i obudowy

Formuła do metalowych części uzupełnia działanie kąpieli ultradźwiękowej. Roztwór ma kontakt z zanurzonymi powierzchniami, także w dostępnych szczelinach mechanizmu.

Ukierunkowanie chemii na rodzaj zabrudzenia uzupełnia możliwości myjki ultradźwiękowej. To preparat do zastosowań wymienionych w tej ofercie.

Przygotowanie kąpieli

Koncentrat do własnej kąpieli

Stężenie roztworu roboczego: 1–3%. Czas czyszczenia: 2–10 minut.

Opakowanie 500 ml daje wygodną ilość środka do zadań w pracowni. Zakres materiałów i przeznaczenie odróżniają tę chemię od preparatów do innych typów zabrudzenia.

Organizacja procesu

Wsparcie dla czyszczenia zagłębień

Roztwór może mieć kontakt także ze szczelinami i zagłębieniami dostępnymi dla kąpieli. Preparat uzupełnia pracę ultradźwięków w czyszczeniu takich powierzchni.

To przydatne przy przedmiotach o złożonym kształcie i drobnych częściach. Dobór chemii do rodzaju osadu jest konkretnym rozszerzeniem możliwości stanowiska czyszczącego.

Zakres zastosowań preparatu

Rodzaje zabrudzeń

- Oleje
- Brud eksploatacyjny
- Zabrudzenia części metalowych

Przewidziane zastosowania

- Stal nierdzewna
- Mosiądz
- Metale szlachetne i zgodne metalowe detale

Co zyskujesz wybierając EM-300 Super Plus?

Właściwy typ preparatu rozszerza możliwości czyszczenia.

- **Ukierunkowana formuła** — Metalowe mechanizmy i obudowy.
- **Przeznaczenie do kąpieli** — Preparat jest przeznaczony do czyszczenia ultradźwiękowego.
- **Opakowanie do pracy** — 500 ml środka do własnego zakresu zastosowań.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Preparat	EM-300 Super Plus
Pojemność opakowania	500 ml
Zastosowanie	Czyszczenie ultradźwiękowe
Przeznaczenie	Czyszczenie przewidzianych metali
Wykluczone zastosowanie	Aluminium
Stężenie roztworu roboczego	1–3%
Czas czyszczenia	2–10 minut

Zawartość opakowania

- EM-300 Super Plus — 500 ml

Pytania przed zakupem

Co obejmuje oferta?

Opakowanie 500 ml preparatu EM-300 Super Plus.

Do jakiego zadania przeznaczony jest preparat?

EM-300 Super Plus to koncentrat do czyszczenia metali w kąpieli ultradźwiękowej. Pomaga usuwać olej i brud ze stali nierdzewnej, mosiądzu i metali szlachetnych.

Jakie warunki kąpieli są podane dla preparatu?

Stężenie roztworu roboczego: 1–3%. Czas czyszczenia: 2–10 minut.

Dobierz chemię do tego, co chcesz usunąć

Wybierz EM-300 Super Plus, jeśli szukasz preparatu do wskazanych zabrudzeń i materiałów. Opakowanie 500 ml uzupełni wyposażenie Twojej myjki ultradźwiękowej.