

---

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 05:08

Link do produktu: <https://myjki-ultradzwieki.pl/myjka-ultradzwiekowa-600g-264l-z-separatorem-oleju-p-89.html>



## Myjka ultradźwiękowa 600G 264L z separatorem oleju


Cena brutto	<b>32 929,00 zł</b>
Cena netto	<b>26 771,54 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>10221</b>
Kod producenta	<b>UCJP-264-600G</b>

Opis produktu

### **Myjka JP 600G 264L**

**NOWY MODEL Z ZINTEGROWANYM SYSTEMEM DO FILTRACJI I SEPARACJI OLEJU!**

---



---

**Myjka wykonana jest ze stali nierdzewnej , spawana ręcznie za pomocą argonu, co zapewnia jej niebywałą trwałość podczas użytkowania.**

Przemysłowe przetworniki użyte w myjce są najwyższej jakości, dlatego czyszczenie wszelkich przedmiotów odbywa się bardzo wydajnie, co przekłada się na satysfakcjonujący efekt mycia.

Konstrukcję oraz interfejs przystosowano z myślą do użytku przemysłowego.

System regulacji cyfrowej umożliwi łatwą zmianę parametrów, takich jak: moc ultradźwięków, czas, temperatura, w zależności od wagi obiektów, materiału, z którego są wykonane, odpowiednio do indywidualnych potrzeb.

Myjka jest wyposażona w regulację czasu w zakresie: 1-99 minut.

Posiada funkcję zapamiętywania ustawień, przez co nie trzeba tracić czasu na ponowną regulację.

Można ustawić temperaturę jej pracy w zakresie 0 - 80 stopni Celsjusza, zainstalowana grzałka o mocy **6000W** ogrzewa błyskawicznie płyn i tym samym skraca czas czyszczenia.

**Spełnia rygorystyczne normy przeznaczone dla urządzeń tego typu, które zapewniają wygodne użycie w wszelkich warunkach, z przeznaczeniem przemysłowym.**



#### **Parametry techniczne:**

Częstotliwość ultradźwięków: **40 kHz**  
Materiał zbiornika: **tłoczona stal nierdzewna SUS304**  
Materiał powłoki: **SUS304**  
Pojemność zbiornika: **264 L**  
Czasomierz: **1~99 minut do regulacji**  
Temperatura: **0 ~80°C do regulacji**  
Zasilanie: **AC380V 3 Fazowe, 50/60Hz**  
Moc ultradźwięków: **0~3000 W do regulacji, 60 przetworników**  
Moc grzałki: **6000 W**  
Wymiary zbiornika: **800 x 600 x 550 mm (Dłg. x Szer. x Wys.)**  
Wymiary zewnętrzne: **970 x 770 x 800 mm (Dłg. x Szer. x Wys.)**

---

**Normy jakości: CE & RoHS & ISO9001**

**Wraz z myjką w zestawie:**

- 
- Kosz ze stali nierdzewnej
  - Pokrywa
  - Kółka
  - Instrukcja obsługi
  - Kabel zasilający