Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 17:55

Link do produktu: https://myjki-ultradzwieki.pl/myjka-ultradzwiekowa-emmi-30-hc-p-24.html




# Myjka ultradźwiękowa Emmi 30 HC

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 869,00 zł** |
| Cena netto | **2 332,52 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **4 dni** |
| Numer katalogowy | **10037** |
| Kod EAN | **5907052591355** |

## Opis produktu

## Myjka ultradźwiękowa Emmi 30 HC — 3,0 l

Wanna 3,0 l, regulowane cykle i praktyczne wyposażenie do regularnego czyszczenia.

3,0 lUltradźwięki 200 W45 kHzPodgrzewanie

### Ultradźwięki dla części, których zakamarki trudno wyczyścić ręcznie

Emmi 30 HC wykorzystuje kąpiel ultradźwiękową do czyszczenia powierzchni dostępnych dla roztworu, także szczelin i zagłębień. To wygodna metoda przy częściach o złożonym kształcie oraz przy grupie elementów, które można obsłużyć w jednym koszyku. Pojemność nominalna zbiornika wynosi 3,0 l.

Wanna 240 × 135 × 100 mm daje konkretną przestrzeń dla Twoich zadań. Układ ultradźwiękowy oferuje 200 W. Częstotliwość: 45 kHz. Osobny układ grzewczy 300 W podgrzewa kąpiel. Ustawienia czasu są dostępne na panelu urządzenia.

Koszyk i pokrywa należą do zestawu — zyskujesz wyposażenie do wygodnej obsługi kolejnych partii.

## Najważniejsze zalety tego modelu

1

### Przestrzeń na całą partię

Nominalna pojemność 3,0 l i koszyk do wspólnej obsługi części.

2

### Dostęp do szczelin i zagłębień

Kawitacja wspomaga odrywanie zabrudzeń w miejscach dostępnych dla roztworu.

3

### Wygodna kontrola cyklu

Czas pracy: 1–60 minut lub tryb pracy ciągłej. Ustawienia są dostępne na panelu urządzenia.

## Gdzie wykorzystasz możliwości myjki?

### Części o złożonym kształcie

Kąpiel wykorzystuje dostęp płynu do szczelin i zagłębień. Jest przydatna tam, gdzie ręczne dotarcie do powierzchni bywa niewygodne.

### Regularne partie elementów

Koszyk pozwala obsłużyć kilka przedmiotów razem i wyjąć całą partię po cyklu. To praktyczne ułatwienie powtarzających się zadań.

### Przygotowanie do dalszej pracy

Oczyszczenie dostępnych powierzchni ułatwia oględziny i kolejne etapy obsługi części. Myjka skupia czyszczenie w jednym miejscu.

## Wanna i koszyk

### 3,0 l przestrzeni dla Twoich części

Wanna ma pojemność nominalną 3,0 l. Wymiary zbiornika: 240 × 135 × 100 mm. Materiał zbiornika: Stal nierdzewna 1.4301. Dołączony koszyk ma wymiary 200 × 103 × 60 mm. Koszyk pozwala obsługiwać partię przedmiotów razem i oddziela ją od dna zbiornika.

Wspólny załadunek i odbiór części to wygoda przy regularnych zadaniach. Zamiast wyławiać poszczególne elementy z cieczy, możesz wyjąć całą zawartość koszyka.

## Ultradźwięki

### Ultradźwięki docierają tam, gdzie dociera roztwór

Układ ultradźwiękowy oferuje 200 W. Częstotliwość pracy wynosi 45 kHz. Liczba przetworników: 3. Kawitacja w cieczy wspomaga odrywanie zabrudzeń od dostępnych dla roztworu powierzchni, także w szczelinach i zagłębieniach.

To szczególnie przydatne przy detalach o złożonym kształcie, których zakamarki trudno czyścić szczotką. Kąpiel zapewnia częściom wspólne środowisko czyszczenia i wykorzystuje dostęp płynu do ich powierzchni. Regulacja mocy: Trzystopniowa (50% / 75% / 100%). Pozwala zmieniać intensywność pracy w jednym urządzeniu.

## Podgrzewanie

### Podgrzewanie kąpieli w tym samym urządzeniu

Układ grzewczy ma moc 300 W i podgrzewa roztwór bez osobnego urządzenia do ogrzewania kąpieli. Zakres regulacji temperatury: 20–80 °C.

Grzałki i ultradźwięki pełnią dwie odrębne funkcje. Ich wspólna obecność daje więcej możliwości pracy z preparatami przeznaczonymi do podgrzewanych kąpieli, bez dokładania drugiego układu sterowania.

## Czas i sterowanie

### Wygodna kontrola kolejnych cykli

Czas pracy: 1–60 minut lub tryb pracy ciągłej. Analogowe pokrętła zapewniają bezpośredni dostęp do nastaw. Najważniejsze ustawienia są dostępne na panelu urządzenia, więc obsługa kolejnego zadania pozostaje w jednym miejscu.

Regulowany czas daje swobodę przy różnych rodzajach części i zabrudzeń. Czytelne nastawy ułatwiają codzienną obsługę oraz przechodzenie między kolejnymi partiami.

## Wyposażenie

### Praktyczne akcesoria razem z myjką

Dołączony koszyk porządkuje załadunek, a pokrywa osłania zbiornik. To akcesoria używane przy codziennej obsłudze kąpieli. Zestaw zawiera również koncentrat em-80 — 100 ml.

Koszyk i pokrywa tworzą komplet z urządzeniem. Wspólny odbiór przedmiotów oraz osłonięcie wanny są dostępne od razu w ramach oferowanego wyposażenia.

## Zastosowania w warsztacie i pracowni

### Warsztat i serwis

- Drobne części i narzędzia przeznaczone do kąpieli
- Elementy z rowkami i zagłębieniami
- Partie małych przedmiotów w koszyku

### Pracownia

- Biżuteria przeznaczona do ultradźwięków
- Odpowiednie elementy optyczne i akcesoria
- Przedmioty wymagające oczyszczenia przed oględzinami

## Dlaczego warto wybrać Emmi 30 HC?

### Funkcje, które przydają się przy kolejnych zadaniach.

- **Czyszczenie w zakamarkach** — Ultradźwięki wspomagają pracę roztworu na dostępnych powierzchniach, także w zagłębieniach.

- **Wspólna obsługa części** — Koszyk porządkuje partię i pozwala wyjąć jej zawartość razem.
- **Ustawienia pod ręką** — Panel skupia regulację czasu i temperatury.

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | Emmi 30 HC |
| Pojemność zbiornika | 3,0 l |
| Moc ultradźwięków | 200 W |
| Częstotliwość | 45 kHz |
| Liczba przetworników | 3 |
| Regulacja mocy | Trzystopniowa (50% / 75% / 100%) |
| Moc grzałek | 300 W |
| Regulacja temperatury | 20–80 °C |
| Czasomierz | 1–60 minut lub tryb pracy ciągłej |
| Wymiary zbiornika | 240 × 135 × 100 mm |
| Wymiary koszyka | 200 × 103 × 60 mm |
| Wymiary zewnętrzne | 265 × 160 × 230 mm |
| Materiał zbiornika | Stal nierdzewna 1.4301 |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna 1.4301 |
| Materiał koszyka | Stal nierdzewna 1.4301 |
| Odpływ | Brak |
| Zasilanie | 220–240 V |
| Masa całkowita | 5,5 kg |
| Sterowanie | Analogowe |
| DEGAS | Nie |
| SWEEP | Nie |

## Wyposażenie w komplecie

- Myjka ultradźwiękowa Emmi 30 HC
- Koszyk stalowy
- Pokrywa stalowa
- Koncentrat EM-80 — 100 ml

## Pytania przed zakupem

Jaką przestrzeń oferuje ten model?

Pojemność nominalna zbiornika: 3,0 l. Wymiary wanny: 240 × 135 × 100 mm. Wymiary koszyka: 200 × 103 × 60 mm.

Jakie parametry ma układ ultradźwiękowy?

Układ ultradźwiękowy oferuje 200 W. Częstotliwość: 45 kHz. Regulacja mocy: Trzystopniowa (50% / 75% / 100%).

Czy kąpiel może być podgrzewana?

Tak. Osobny układ grzewczy ma moc 300 W. Regulacja temperatury: 20–80 °C. Podgrzewanie jest odrębną funkcją od działania ultradźwięków.

Co otrzymuję w zestawie?

Zestaw obejmuje: Myjka ultradźwiękowa Emmi 30 HC; Koszyk stalowy; Pokrywa stalowa; Koncentrat EM-80 — 100 ml.

## Wybierz Emmi 30 HC do swoich regularnych zadań

Zyskaj wannę 3,0 l, czyszczenie ultradźwiękowe i wyposażenie do wygodnej obsługi części. Podgrzewanie oraz regulacja czasu skupiają kolejne funkcje w jednym urządzeniu.