Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 08:58

Link do produktu: https://myjki-ultradzwieki.pl/myjka-ultradzwiekowa-emmi-d-100-p-38.html




# Myjka ultradźwiękowa Emmi D 100

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **7 389,00 zł** |
| Cena netto | **6 007,32 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **4 dni** |
| Numer katalogowy | **10025** |
| Kod EAN | **5907052591157** |

## Opis produktu

## Myjka ultradźwiękowa Emmi D 100 — 10,0 l

Wanna 10,0 l, regulowane cykle i praktyczne wyposażenie do regularnego czyszczenia.

10,0 lUltradźwięki 320 W45 kHzDEGAS / SWEEP

### Ultradźwięki dla części, których zakamarki trudno wyczyścić ręcznie

Emmi D 100 wykorzystuje kąpiel ultradźwiękową do czyszczenia powierzchni dostępnych dla roztworu, także szczelin i zagłębień. To wygodna metoda przy częściach o złożonym kształcie oraz przy grupie elementów, które można obsłużyć w jednym koszyku. Pojemność nominalna zbiornika wynosi 10,0 l.

Wanna 302 × 239 × 150 mm daje konkretną przestrzeń dla Twoich zadań. Układ ultradźwiękowy oferuje 320 W. Częstotliwość: 45 kHz. Osobny układ grzewczy 200 W podgrzewa kąpiel. Ustawienia czasu są dostępne na panelu urządzenia.

DEGAS i wybór trybów rozszerzają możliwości pracy kąpieli. Odpływ pozwala wygodnie wymieniać roztwór bez przechylania urządzenia. Koszyk i pokrywa należą do zestawu — zyskujesz wyposażenie do wygodnej obsługi kolejnych partii.

## Najważniejsze zalety tego modelu

1

### Przestrzeń na całą partię

Nominalna pojemność 10,0 l i koszyk do wspólnej obsługi części.

2

### Dostęp do szczelin i zagłębień

Kawitacja wspomaga odrywanie zabrudzeń w miejscach dostępnych dla roztworu.

3

### Wygodna kontrola cyklu

Czas pracy: 1–30 minut lub praca ciągła. Ustawienia są dostępne na panelu urządzenia.

4

### Odgazowanie w samej myjce

DEGAS wspomaga przygotowanie świeżego roztworu do czyszczenia.

## Gdzie wykorzystasz możliwości myjki?

### Części o złożonym kształcie

Kąpiel wykorzystuje dostęp płynu do szczelin i zagłębień. Jest przydatna tam, gdzie ręczne dotarcie do powierzchni bywa niewygodne.

### Regularne partie elementów

Koszyk pozwala obsłużyć kilka przedmiotów razem i wyjąć całą partię po cyklu. To praktyczne ułatwienie powtarzających się zadań.

### Przygotowanie do dalszej pracy

Oczyszczenie dostępnych powierzchni ułatwia oględziny i kolejne etapy obsługi części. Myjka skupia czyszczenie w jednym miejscu.

## Wanna i koszyk

### 10,0 l przestrzeni dla Twoich części

Wanna ma pojemność nominalną 10,0 l. Wymiary zbiornika: 302 × 239 × 150 mm. Materiał zbiornika: Stal nierdzewna. Koszyk pozwala obsługiwać partię przedmiotów razem i oddziela ją od dna zbiornika.

Wspólny załadunek i odbiór części to wygoda przy regularnych zadaniach. Zamiast wyławiać poszczególne elementy z cieczy, możesz wyjąć całą zawartość koszyka.

## Ultradźwięki

### Ultradźwięki docierają tam, gdzie dociera roztwór

Układ ultradźwiękowy oferuje 320 W. Częstotliwość pracy wynosi 45 kHz. Liczba przetworników: 4. Kawitacja w cieczy wspomaga odrywanie zabrudzeń od dostępnych dla roztworu powierzchni, także w szczelinach i zagłębieniach.

To szczególnie przydatne przy detalach o złożonym kształcie, których zakamarki trudno czyścić szczotką. Kąpiel zapewnia częściom wspólne środowisko czyszczenia i wykorzystuje dostęp płynu do ich powierzchni. Regulacja mocy: Dwustopniowa (50 i 100%). Pozwala zmieniać intensywność pracy w jednym urządzeniu.

## Podgrzewanie

### Podgrzewanie kąpieli w tym samym urządzeniu

Układ grzewczy ma moc 200 W i podgrzewa roztwór bez osobnego urządzenia do ogrzewania kąpieli. Zakres regulacji temperatury: 20–80 °C.

Grzałki i ultradźwięki pełnią dwie odrębne funkcje. Ich wspólna obecność daje więcej możliwości pracy z preparatami przeznaczonymi do podgrzewanych kąpieli, bez dokładania drugiego układu sterowania.

## Czas i sterowanie

### Wygodna kontrola kolejnych cykli

Czas pracy: 1–30 minut lub praca ciągła. Analogowe sterowanie zapewnia bezpośredni dostęp do nastaw. Najważniejsze ustawienia są dostępne na panelu urządzenia, więc obsługa kolejnego zadania pozostaje w jednym miejscu.

Regulowany czas daje swobodę przy różnych rodzajach części i zabrudzeń. Czytelne nastawy ułatwiają codzienną obsługę oraz przechodzenie między kolejnymi partiami.

## DEGAS i SWEEP

### DEGAS i SWEEP — więcej kontroli nad kąpielą

DEGAS wspomaga usuwanie rozpuszczonego powietrza z cieczy. SWEEP zmienia częstotliwość, aby wspierać bardziej równomierny rozkład działania ultradźwięków w zbiorniku.

Dwie funkcje uzupełniają podstawowe czyszczenie: jedna służy świeżemu roztworowi, a druga pracy ultradźwięków w kąpieli. Są dostępne w tym modelu obok regulacji czasu i temperatury.

## Odpływ

### Wygodna wymiana cieczy bez przechylania wanny

Spust pozwala odprowadzać użyty roztwór bez podnoszenia i przechylania całego urządzenia. Przy regularnej wymianie kąpieli jest to praktyczne ułatwienie obsługi.

Ta funkcja przydaje się pomiędzy kolejnymi zadaniami oraz przy zmianie preparatu. Koszyk obsługuje części, a spust obsługuje roztwór — oba elementy ułatwiają regularne korzystanie z myjki.

## Wyposażenie

### Praktyczne akcesoria razem z myjką

Dołączony koszyk porządkuje załadunek, a pokrywa osłania zbiornik. To akcesoria używane przy codziennej obsłudze kąpieli. Zestaw zawiera również koncentrat em-80 — 500 ml.

Koszyk i pokrywa tworzą komplet z urządzeniem. Wspólny odbiór przedmiotów oraz osłonięcie wanny są dostępne od razu w ramach oferowanego wyposażenia.

## Zastosowania w warsztacie i pracowni

### Warsztat i serwis

- Drobne części i narzędzia przeznaczone do kąpieli
- Elementy z rowkami i zagłębieniami
- Partie małych przedmiotów w koszyku

### Pracownia

- Biżuteria przeznaczona do ultradźwięków
- Odpowiednie elementy optyczne i akcesoria
- Przedmioty wymagające oczyszczenia przed oględzinami

## Dlaczego warto wybrać Emmi D 100?

### Funkcje, które przydają się przy kolejnych zadaniach.

- **Czyszczenie w zakamarkach** — Ultradźwięki wspomagają pracę roztworu na dostępnych powierzchniach, także w zagłębieniach.
- **Wspólna obsługa części** — Koszyk porządkuje partię i pozwala wyjąć jej zawartość razem.
- **Ustawienia pod ręką** — Panel skupia regulację czasu i temperatury.
- **Wymiana bez przechylania** — Odpływ ułatwia odprowadzanie zużytego płynu.

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | Emmi D 100 |
| Pojemność zbiornika | 10,0 l |
| Moc ultradźwięków | 320 W |
| Częstotliwość | 45 kHz |
| Liczba przetworników | 4 |
| Regulacja mocy | Dwustopniowa (50 i 100%) |
| Moc grzałek | 200 W |
| Regulacja temperatury | 20–80 °C |
| Czasomierz | 1–30 minut lub praca ciągła |
| Wymiary zbiornika | 302 × 239 × 150 mm |
| Wymiary zewnętrzne | 353 × 265 × 325 mm |
| Materiał zbiornika | Stal nierdzewna |
| Odpływ | Tak |
| DEGAS | Tak |
| SWEEP | Tak |

## Wyposażenie w komplecie

- Myjka ultradźwiękowa Emmi D 100
- Koszyk stalowy
- Pokrywa stalowa

- Koncentrat EM-80 — 500 ml

## Pytania przed zakupem

Jaką przestrzeń oferuje ten model?

Pojemność nominalna zbiornika: 10,0 l. Wymiary wanny: 302 × 239 × 150 mm.

Jakie parametry ma układ ultradźwiękowy?

Układ ultradźwiękowy oferuje 320 W. Częstotliwość: 45 kHz. Regulacja mocy: Dwustopniowa (50 i 100%).

Czy kąpiel może być podgrzewana?

Tak. Osobny układ grzewczy ma moc 200 W. Regulacja temperatury: 20–80 °C. Podgrzewanie jest odrębną funkcją od działania ultradźwięków.

Co otrzymuję w zestawie?

Zestaw obejmuje: Myjka ultradźwiękowa Emmi D 100; Koszyk stalowy; Pokrywa stalowa; Koncentrat EM-80 — 500 ml.

Co daje funkcja DEGAS?

Pomaga usuwać rozpuszczone powietrze z roztworu przez przerywaną pracę ultradźwięków. Jest dostępna w urządzeniu jako tryb przygotowania kąpieli.

## Wybierz Emmi D 100 do swoich regularnych zadań

Zyskaj wannę 10,0 l, czyszczenie ultradźwiękowe i wyposażenie do wygodnej obsługi części. Podgrzewanie oraz regulacja czasu skupiają kolejne funkcje w jednym urządzeniu.