Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 15:22

Link do produktu: https://myjki-ultradzwieki.pl/myjka-ultradzwiekowa-emmi-h-120-p-16.html



Myjka ultradźwiękowa Emmi H 120

Cena brutto	**6 199,00 zł**
Cena netto	**5 039,84 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**10034**
Kod EAN	**5907052591249**

Opis produktu

Myjka ultradźwiękowa Emmi H 120 L — 10,0 l

Wanna 10,0 l, regulowane cykle i praktyczne wyposażenie do regularnego czyszczenia.

10,0 lUltradźwięki 300 W45 kHzPodgrzewanie

Ultradźwięki dla części, których zakamarki trudno wyczyścić ręcznie

Emmi H 120 L wykorzystuje kąpiel ultradźwiękową do czyszczenia powierzchni dostępnych dla roztworu, także szczelin i zagłębień. To wygodna metoda przy częściach o złożonym kształcie oraz przy grupie elementów, które można obsłużyć w jednym koszyku. Pojemność nominalna zbiornika wynosi 10,0 l.

Wanna 500 × 135 × 150 mm daje konkretną przestrzeń dla Twoich zadań. Układ ultradźwiękowy oferuje 300 W. Częstotliwość: 45 kHz. Osobny układ grzewczy 200 W podgrzewa kąpiel. Ustawienia czasu są dostępne na panelu urządzenia.

Odpływ pozwala wygodnie wymieniać roztwór bez przechylania urządzenia. Koszyk i pokrywa należą do zestawu — zyskujesz wyposażenie do wygodnej obsługi kolejnych partii.

Najważniejsze zalety tego modelu

1

Przestrzeń na całą partię

Nominalna pojemność 10,0 l i koszyk do wspólnej obsługi części.

2

Dostęp do szczelin i zagłębień

Kawitacja wspomaga odrywanie zabrudzeń w miejscach dostępnych dla roztworu.

3

Wygodna kontrola cyklu

Czas pracy: 1–60 minut lub tryb pracy ciągłej. Ustawienia są dostępne na panelu urządzenia.

4

Prostsza wymiana płynu

Spust umożliwia opróżnianie wanny bez podnoszenia całego urządzenia.

Gdzie wykorzystasz możliwości myjki?

Części o złożonym kształcie

Kąpiel wykorzystuje dostęp płynu do szczelin i zagłębień. Jest przydatna tam, gdzie ręczne dotarcie do powierzchni bywa niewygodne.

Regularne partie elementów

Koszyk pozwala obsłużyć kilka przedmiotów razem i wyjąć całą partię po cyklu. To praktyczne ułatwienie powtarzających się zadań.

Przygotowanie do dalszej pracy

Oczyszczenie dostępnych powierzchni ułatwia oględziny i kolejne etapy obsługi części. Myjka skupia czyszczenie w jednym miejscu.

Wanna i koszyk

10,0 l przestrzeni dla Twoich części

Wanna ma pojemność nominalną 10,0 l. Wymiary zbiornika: 500 × 135 × 150 mm. Materiał zbiornika: Stal nierdzewna 1.4301. Dołączony koszyk ma wymiary 480 × 120 × 135 mm. Koszyk pozwala obsługiwać partię przedmiotów razem i oddziela ją od dna zbiornika.

Wspólny załadunek i odbiór części to wygoda przy regularnych zadaniach. Zamiast wyławiać poszczególne elementy z cieczy, możesz wyjąć całą zawartość koszyka.

Ultradźwięki

Ultradźwięki docierają tam, gdzie dociera roztwór

Układ ultradźwiękowy oferuje 300 W. Częstotliwość pracy wynosi 45 kHz. Kawitacja w cieczy wspomaga odrywanie zabrudzeń od dostępnych dla roztworu powierzchni, także w szczelinach i zagłębieniach.

To szczególnie przydatne przy detalach o złożonym kształcie, których zakamarki trudno czyścić szczotką. Kąpiel zapewnia częściom wspólne środowisko czyszczenia i wykorzystuje dostęp płynu do ich powierzchni. Regulacja mocy: Nie. Pozwala zmieniać intensywność pracy w jednym urządzeniu.

Podgrzewanie

Podgrzewanie kąpieli w tym samym urządzeniu

Układ grzewczy ma moc 200 W i podgrzewa roztwór bez osobnego urządzenia do ogrzewania kąpieli. Zakres regulacji temperatury: 20–80 °C.

Grzałki i ultradźwięki pełnią dwie odrębne funkcje. Ich wspólna obecność daje więcej możliwości pracy z preparatami przeznaczonymi do podgrzewanych kąpieli, bez dokładania drugiego układu sterowania.

Czas i sterowanie

Wygodna kontrola kolejnych cykli

Czas pracy: 1–60 minut lub tryb pracy ciągłej. Analogowe pokrętła zapewniają bezpośredni dostęp do nastaw. Najważniejsze ustawienia są dostępne na panelu urządzenia, więc obsługa kolejnego zadania pozostaje w jednym miejscu.

Regulowany czas daje swobodę przy różnych rodzajach części i zabrudzeń. Czytelne nastawy ułatwiają codzienną obsługę oraz przechodzenie między kolejnymi partiami.

Odpływ

Wygodna wymiana cieczy bez przechylania wanny

Spust pozwala odprowadzać użyty roztwór bez podnoszenia i przechylania całego urządzenia. Przy regularnej wymianie kąpieli jest to praktyczne ułatwienie obsługi. Odpływ w tym modelu: 3/8''.

Ta funkcja przydaje się pomiędzy kolejnymi zadaniami oraz przy zmianie preparatu. Koszyk obsługuje części, a spust obsługuje roztwór — oba elementy ułatwiają regularne korzystanie z myjki.

Wyposażenie

Praktyczne akcesoria razem z myjką

Dołączony koszyk porządkuje załadunek, a pokrywa osłania zbiornik. To akcesoria używane przy codziennej obsłudze kąpieli. Zestaw zawiera również koncentrat em-80.

Koszyk i pokrywa tworzą komplet z urządzeniem. Wspólny odbiór przedmiotów oraz osłonięcie wanny są dostępne od razu w ramach oferowanego wyposażenia.

Zastosowania w warsztacie i pracowni

Warsztat i serwis

- Drobne części i narzędzia przeznaczone do kąpieli
- Elementy z rowkami i zagłębieniami
- Partie małych przedmiotów w koszyku

Pracownia

- Biżuteria przeznaczona do ultradźwięków
- Odpowiednie elementy optyczne i akcesoria
- Przedmioty wymagające oczyszczenia przed oględzinami

Dlaczego warto wybrać Emmi H 120 L?

Funkcje, które przydają się przy kolejnych zadaniach.

- **Czyszczenie w zakamarkach** — Ultradźwięki wspomagają pracę roztworu na dostępnych powierzchniach, także w zagłębieniach.
- **Wspólna obsługa części** — Koszyk porządkuje partię i pozwala wyjąć jej zawartość razem.
- **Ustawienia pod ręką** — Panel skupia regulację czasu i temperatury.
- **Wymiana bez przechylania** — Odpływ ułatwia odprowadzanie zużytego płynu.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	Emmi H 120 L
Pojemność zbiornika	10,0 l
Moc ultradźwięków	300 W
Częstotliwość	45 kHz
Regulacja mocy	Nie
Moc grzałek	200 W
Regulacja temperatury	20–80 °C
Czasomierz	1–60 minut lub tryb pracy ciągłej
Wymiary zbiornika	500 × 135 × 150 mm
Wymiary koszyka	480 × 120 × 135 mm
Wymiary zewnętrzne	600 × 165 × 355 mm
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna 1.4301
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 1.4301
Materiał koszyka	Stal nierdzewna 1.4301
Odpływ	3/8''
Zasilanie	220–240 V
Masa całkowita	11,6 kg
Sterowanie	Analogowe
DEGAS	Nie
SWEEP	Nie

Wyposażenie w komplecie

- Myjka ultradźwiękowa Emmi H 120 L
- Koszyk stalowy
- Pokrywa stalowa
- Koncentrat EM-80

Pytania przed zakupem

Jaką przestrzeń oferuje ten model?

Pojemność nominalna zbiornika: 10,0 l. Wymiary wanny: 500 × 135 × 150 mm. Wymiary koszyka: 480 × 120 × 135 mm.

Jakie parametry ma układ ultradźwiękowy?

Układ ultradźwiękowy oferuje 300 W. Częstotliwość: 45 kHz. Regulacja mocy: Nie.

Czy kąpiel może być podgrzewana?

Tak. Osobny układ grzewczy ma moc 200 W. Regulacja temperatury: 20–80 °C. Podgrzewanie jest odrębną funkcją od działania ultradźwięków.

Co otrzymuję w zestawie?

Zestaw obejmuje: Myjka ultradźwiękowa Emmi H 120 L; Koszyk stalowy; Pokrywa stalowa; Koncentrat EM-80.

Wybierz Emmi H 120 L do swoich regularnych zadań

Zyskaj wannę 10,0 l, czyszczenie ultradźwiękowe i wyposażenie do wygodnej obsługi części. Podgrzewanie oraz regulacja czasu skupiają kolejne funkcje w jednym urządzeniu.